



深沟球轴承

单列 d 10-22mm-6300ZZ6300NR63006300-2RZ6300-2RS6300N



型号：

防尘盖型：	6300ZZ
非接触密封圈型：	6300-2RZ
接触密封圈型：	6300-2RS
带止动环槽：	6300N
带止动环：	6300NR

外形尺寸：

d：	10
D：	35
B：	11
r 最小：	0.6

额定载荷 (N)：

Cr：	8100
Cor：	3450

额定载荷 {kgf}：


Cr：	825
Cor：	350
系数 fo：	11.2

极限转速(rpm)脂润滑：

开放型 Z · ZZ型	22000
V · VV型：	
DU型 DDU型：	17000
开放型 Z型：	26000
开放型：	6300

止动环槽尺寸(1) (mm)：

a (最大)：	2.06
b (最小)：	1.35
D1 (最大)：	33.17
r <sub>0</sub> (最大)：	0.4
r <sub>N</sub> (最小)：	0.5






止动环尺寸(1) (mm) :

D2 (最大) :	39.7
f (最大) :	1.12

安装尺寸 (mm) :

$d_a(2)$ (最小) :	14
$d_a(2)$ (最大) :	16.5
$D_a(2)$ (最大) :	31
$r_a$ (最大) :	0.6
$D_x$ (最小) :	40.5
$C_Y$ (最大) :	2.9
重量(kg) (参考) :	0.052



: