

深沟球轴承

单列 d 50-75mm-**68106810ZZ6810-2RZ6810-2RS6810N6810NR**



轴承代号：

开放型：	6810
防尘盖型：	6810ZZ
非接触密封圈型：	6810-2RZ
接触密封圈型：	6810-2RS
带止动环槽：	6810N
带止动环：	6810NR

外形尺寸：

d：	50
D：	65
B：	7
r 最小：	0.3

额定载荷 (N)：

Cr：	6400
Cor：	6200

额定载荷 {kgf}：



Cr：	655
Cor：	635
系数 fo：	16.1


极限转速(rpm) 脂润滑：

开放型 Z · ZZ型	9500
V · VV型：	
DU型 DDU型：	5300
开放型 Z型：	11000

止动环槽尺寸(1) (mm)：

a (最大)：	1.3
b (最小)：	0.95
D1 (最大)：	63.7
r ₀ (最大)：	0.25
r _N (最小)：	0.3








止动环尺寸(1) (mm) :

D2 (最大) :	67.8
f (最大) :	0.85

安装尺寸 (mm) :

da(2) (最小) :	52
da(2) (最大) :	52.5
Da(2) (最大) :	63
ra(最大) :	0.3
Dx (最小) :	68.5
CY(最大) :	1.8
重量(kg) (参考) :	0.05



: