

深沟球轴承

单列 d 50-75mm-62106210ZZ6210-2RZ6210-2RS6210N6210NR



轴承代号：

开放型：	6210
防尘盖型：	6210ZZ
非接触密封圈型：	6210-2RZ
接触密封圈型：	6210-2RS
带止动环槽：	6210N
带止动环：	6210NR

外形尺寸：

d：	50
D：	90
B：	20
r 最小：	1.1

额定载荷 (N)：

Cr：	35000
Cor：	23200

额定载荷 {kgf}：



Cr：	3600
Cor：	2370
系数 fo：	14.4


极限转速(rpm) 脂润滑：

开放型 Z · ZZ型	7100
V · VV型：	
DU型 DDU型：	4800
开放型 Z型：	8500

止动环槽尺寸(1) (mm)：

a (最大)：	3.28
b (最小)：	2.7
D1 (最大)：	86.79
r ₀ (最大)：	0.6
r _N (最小)：	0.5








止动环尺寸(1) (mm) :

D2 (最大) :	96.5
f (最大) :	2.46

安装尺寸 (mm) :

$d_a(2)$ (最小) :	56.5
$d_a(2)$ (最大) :	60
$D_a(2)$ (最大) :	83.5
r_a (最大) :	1
D_x (最小) :	98
C_Y (最大) :	5.4
重量(kg) (参考) :	0.459



: